

Số: 347/BC-UBND

Đắk R'lấp, ngày 15 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết đơn của ông Bùi Văn Nông, trú tại thôn 3, xã Kiên Thành
và ông Mai Đắc Phương trú tại thôn 12, xã Nhân Cơ.**

Thực hiện Công văn số 5241/UBND-TCD ngày 31/10/2019 về việc giải quyết đơn của công dân, UBND huyện Đắk R'lấp báo cáo tình hình giải quyết đơn thư đối với 02 trường hợp cụ thể như sau:

1. Nội dung đơn của ông Bùi Văn Nông, trú tại thôn 3, xã Kiên Thành.

Nội dung: Kiến nghị việc nhà thầu mở đá kéo đường dây điện cao thế đi qua các khu vực các hộ dân đang sinh sống gây nguy hiểm đến tính mạng và cuộc sống của gia đình các hộ dân, đề nghị hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân.

Quá trình giải quyết đơn:

Liên quan đến nội dung đơn, trước đây Công ty điện lực Đắk Nông đã tiếp nhận được đơn kiến nghị của ông Bùi Văn Nông với nội dung tương tự như trên. Ngày 08/7/2019 Công ty điện lực Đắk Nông đã tiến hành làm việc với ông Bùi Văn Nông để giải quyết nội dung đơn kiến nghị.

Ngày 10/7/2019, Công ty điện lực tỉnh Đắk Nông đã có văn bản trả lời số 3394/ĐnoPC-KT+TTBVPC+OLDT về việc kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Bùi Văn Nông (có văn bản trả lời kèm theo)

Như vậy, đối với nội dung kiến nghị của ông Bùi Văn Nông trú tại thôn 3, xã Kiên Thành, huyện Đắk R'lấp đã được Công ty điện lực tỉnh Đắk Nông xem xét giải quyết.

2. Nội dung đơn kiến nghị của ông Mai Đắc Phương, trú tại thôn 12 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp.

Nội dung: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết việc nhà máy điện phân nhôm thi công san lấp mặt bằng gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh (trong đó có hộ ông Mai Đắc Phương).

Quá trình giải quyết đơn:

Liên quan đến nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân, UBND huyện đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất (nay là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) kiểm tra, xem xét tham mưu UBND huyện giải quyết. Qua kết quả kiểm tra của trung tâm Phát triển quỹ đất nhận thấy việc ảnh hưởng do các đơn vị nhà thầu thi công thực hiện việc san lấp mặt bằng công trình và Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông trực tiếp giám sát.

Nội dung kiến nghị của các hộ dân thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk

Nông. Ngày 21/8/2019 trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã ban hành Công văn số 63/CV-TTPTQĐ chuyển nội dung kiến nghị của các hộ dân (trong đó có hộ ông Mai Đắc Phương) đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông xem xét xác minh thực tế nội dung kiến nghị của các hộ dân.

Ngày 20/9/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo số 455/BQL-ĐB báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết kiến nghị của 13 hộ dân tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ (có văn bản số 455/BQL-ĐB ngày 20/9/2019 kèm theo)

Như vậy, nội dung đơn kiến nghị của ông Mai Đắc Phương đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông xem xét giải quyết.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đắk R'lấp về kết quả giải quyết đơn của ông Bùi Văn Nông, trú tại thôn 3 xã Kiến Thành và ông Mai Đắc Phương, trú tại thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp. /.

Nơi nhận

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Ông Bùi Văn Nông, (thay trả lời)
- Ông Mai Đắc Phương, (thay trả lời)
- Công Thông tin điện tử huyện, (công khai)
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Thị H' Nhó

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 455/BQL-ĐB

Đắk Nông, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết kiến
nghị của 13 hộ dân tại tổ 3, thôn 12, xã
Nhân Cơ.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Đắk R'lấp;
- Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nhận được công văn số 63/CV-TTPTQĐ, ngày 21/8/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp đề nghị giải quyết Đơn kiến nghị của 13 hộ dân gồm ông Mai Đắc Phương, Đặng Thành Nông, Lê Hùng Thanh, Nguyễn Bảy, Đặng Cấp, Đặng Trên, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Sách, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tục, Nguyễn Văn Sinh, Đặng Thị Mai, Nguyễn Văn Thiết thường trú tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ. Nội dung kiến nghị: Xem xét giải quyết hỗ trợ việc nước đất từ mặt bằng khu công nghiệp Nhân Cơ tràn vào ao hồ, vườn rẫy gây ảnh hưởng bồi lấp ao hồ ngập úng cây trồng làm giảm năng suất cây trồng của các hộ dân.

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có ý kiến như sau:

Ngày 10/9/2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với UBND xã Nhân Cơ và các Nhà thầu thi công hành kiểm tra xác minh hiện trạng ao hồ, cây trồng của các hộ dân bị ảnh hưởng bồi lấp, ngập úng. Qua kiểm tra thực tế 13 hộ dân trên có ao hồ, cây trồng nằm khu vực sau nhánh suối Hạ lưu đập số 4 cách mặt bằng dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ từ 2 km đến 2,5 km, Đoàn làm việc nhận thấy hiện trạng và mức độ ảnh hưởng các ao hồ, cây trồng của các hộ dân như sau:

Hiện trạng một số ao hồ và cây trồng của các hộ dân dọc theo hai bên mép suối bị nước đất bùn tràn vào, lượng đất bùn bồi lắng trong ao hồ và dưới các hố gốc cây trồng một lớp mỏng. Nguyên nhân xảy ra ảnh hưởng là do dòng suối bị nhỏ hẹp, bị cong uốn khúc và bị bồi lắng đất bùn, có đoạn suối bị tắc nghẽn do cây, cỏ, rác khi lượng mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập tràn, một số ao hồ có bờ ao thấp, hộ dân đào mương dẫn lấy nước từ suối vào ao để sử dụng tưới vào mùa khô mùa mưa không lấp lại. Mặt khác các hộ gia đình đào ao tự phát từ đất sinh cận để phục vụ tưới tiêu cây công nghiệp nên dòng chảy không thẳng và bị thu hẹp gây cản trở dòng chảy. Còn lại một số ao hồ thực tế kiểm tra không bị nước bùn đất tràn vào như phần ảnh của các hộ dân.

(Kèm theo Biên bản làm việc ngày 10/9/2019)

Để giải quyết dứt điểm nước đất bùn tràn vào ao hồ, cây trồng và biện pháp khắc phục lâu dài là đào khơi thông mở rộng dòng suối, tránh tình trạng các hộ dân

tiếp tục khiếu kiện về sau, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp kính đề nghị UBND huyện Đắk R'lấp chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước các khe suối thuộc khu vực thoát nước Khu công nghiệp Nhân Cơ theo chỉ đạo tại Công văn số 1135/UBND-CNXD ngày 14/3/2018 và Công văn số 1548/UBND-CNXD ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Sau khi các cấp có thẩm quyền tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước các khe suối thuộc khu vực thoát nước Khu công nghiệp Nhân Cơ xong, Chủ đầu tư sẽ có phương án khắc phục đào khơi thông kênh mương dòng suối dự kiến vào đầu mùa khô năm 2019.

Trên đây là kết quả kiểm tra giải quyết đơn kiến nghị của 13 hộ dân đã phản ánh tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo UBND huyện Đắk R'lấp, UBND xã Nhân Cơ xem xét, phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Ban QLDA và PTQĐ h.Đắk R'lấp (p/h);
- 13 hộ dân;
- Ban Giám đốc, P.KT, P.ĐB;
- Lưu VT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

[Handwritten signature]

Người ký: BQL dự án
ĐTXD các công trình dân
dụng và công nghiệp
Email:
bqlkdtm@daknong.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Đắk Nông
Thời gian ký: 20.09.2019
10:09:20 +07:00

Hồ Sĩ Điệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2019, Tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp. Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông: Hồ Sĩ Điệp | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Phúc Hiệp | Chức vụ: PP Đền bù-GPMB |
| - Ông: Trần Đăng Tú | Chức vụ: CV Phòng Kỹ thuật |

2. Đại diện UBND xã Nhân Cơ:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thành | Chức vụ: Phó chủ tịch |
| - Ông: Phạm Văn Dũng | Chức vụ: CB Địa chính |

3. Đại diện Nhà thầu thi công:

- | | |
|---------------------|--|
| - Ông: Đoàn Sơn Hải | Chức vụ: Đại diện C.ty TNHH XD T. Công |
| - Ông: Phan Mạnh Hà | Chức vụ: Đại diện Công ty Thái Sơn E&C |

Nội dung làm việc:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà thầu thi công tổ chức kiểm tra thực địa theo kiến nghị của 13 hộ dân gồm ông Mai Đắc Phương, Đặng Thành Nông, Lê Hùng Thanh, Nguyễn Bảy, Đặng Cấp, Đặng Trên, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Sách, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tục, Nguyễn Văn Sinh, Đặng Thị Mai, Nguyễn Văn Thiết thường trú tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ với nội dung kiến nghị: Xem xét giải quyết hỗ trợ việc nước đất từ mặt bằng khu công nghiệp Nhân Cơ tràn vào ao hồ, vườn rẫy gây ảnh hưởng bồi lấp ao hồ ngập úng cây trồng làm giảm năng suất cây trồng của các hộ dân.

Thời gian kiểm tra lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/9/2019 tại nhánh suối sau Hạ lưu đập tràn số 4 cách mặt bằng khu công nghiệp Nhân Cơ từ 2km đến 2,5km. Đoàn trực tiếp kiểm tra mức độ ảnh hưởng đến cây trồng, ao hồ của 13 hộ dân nhận thấy như sau:

1. Hộ Mai Đắc Phương: Ao hồ và cây trồng không bị nước đất đỏ tràn và bồi lắng, tuy nhiên bị ngập một số cây cà phê khu vực sát sông cỏ tự nhiên.

2. Hộ Đặng Cấp: Do dòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn dẫn đến nước từ suối tràn bờ vào ao kèm nước đất đỏ có ảnh hưởng đến ao và cây trồng (Cà phê, cây ăn trái khác).

3. Hộ Đặng Thành Nông: Bờ chắn của ao tưới cạnh dòng suối thấp, đoạn dòng chảy bị cong cây cỏ mọc cạnh dòng suối nhiều và bị bồi lắng, làm tắc nghẽn dòng chảy

phá vỡ bờ ao, lượng mưa lớn nước đất đỏ tràn và bồi lắng 02 ao, không ảnh hưởng đến cây trồng.

4. Hộ Đặng Trên: Bờ chắn của ao tưới cạnh dòng suối thấp, suối bị bồi lắng lượng mưa lớn nước kèm theo đất đỏ tràn bờ vào ao, không bị ảnh hưởng cây trồng.

5. Hộ Đặng Thị Mai: Bờ chắn của ao cạnh dòng suối thấp, lòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn dẫn đến nước đất đỏ tràn vào ao số lượng ao bị ảnh hưởng 04 ao. Không bị ảnh hưởng đến cây trồng.

6. Hộ Nguyễn Văn Huy: Do hộ gia đình đào mương dẫn nước từ suối vào ao, có đoạn bờ ao bị thấp, lòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn nên nước đất đỏ tràn bờ (mức độ ảnh hưởng nhẹ), không ảnh hưởng cây trồng.

7. Hộ Nguyễn Quang Vinh: Do hộ gia đình đào mương dẫn nước từ suối vào ao, có đoạn bờ ao bị thấp, lòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn nên nước đất đỏ tràn bờ (mức độ ảnh hưởng nhẹ). Có bị ảnh hưởng cây trồng cả phê sát mép bờ suối.

8. Hộ Nguyễn Bảy: Ao hồ và cây trồng không bị ảnh hưởng nước đất đỏ tràn vào ao do ở xa dòng suối chính hơn 30 m, nguyên nhân ngập úng do nhánh suối phụ nhỏ hẹp có cốt mặt nước ngang với cốt mặt nước dòng suối chính nên bị ứ đọng gây ngập úng cây trồng và nước tràn vào ao hồ.

9. Hộ Lê Hùng Thanh: Do lòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp, có 02 ao nằm sát ngay eo dòng suối bờ ao thấp lượng mưa lớn dẫn đến nước đất đỏ từ ngoài suối tràn làm bề bờ gây bồi lấp ao, bị ảnh hưởng ngập và bồi lắng bồn cây trồng cả phê.

10. Hộ Nguyễn Tục: Do lòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp, có 02 ao nằm sát ngay eo dòng suối bờ ao thấp lượng mưa lớn dẫn đến nước đất đỏ từ ngoài suối tràn làm bề bờ gây bồi lấp ao, có ảnh hưởng bị ngập và bồi lắng bồn cây trồng cả phê.

11. Hộ Nguyễn Văn Sinh: Ao hồ và cây trồng không bị ảnh hưởng nước đất đỏ tràn vào ao, do ở xa dòng suối chính hơn 40 m, nguyên nhân ngập úng do nhánh suối phụ nhỏ hẹp có cốt mặt nước ngang với cốt mặt nước dòng suối chính nên bị ứ đọng gây ngập úng cây trồng và nước tràn vào ao hồ.

12. Hộ Nguyễn Thị Sách: Do lòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp, không bị nước đất đỏ tràn vào ao, có ảnh hưởng bị ngập và bồi lắng cây ăn trái (Chuối) cây dâu tằm cạnh mép bờ suối.

13. Hộ Nguyễn Văn Thiết: Lòng suối bị bồi lắng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn nước có tràn vào một góc ao, không bị ảnh hưởng cây trồng và không bị bồi lắng đất đỏ tràn vào.

* Từ những nội dung kiểm tra trên Đoàn nhận thấy nguyên nhân nước đất tràn ao hồ, cây trồng của các hộ dân là do:

- Lòng suối bị cong uốn khúc, bị bồi lắng do đất đỏ, có đoạn suối bị tắc nghẽn do cây, cỏ, rác và lượng mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập úng.

- Một số ao hồ có bờ ao thấp và hộ dân đào mương dẫn lấy nước từ suối vào ao để sử dụng tưới vào mùa khô đến mùa mưa không lấp lại.

- Đa số diện tích đất ao hồ trên chưa cấp giấy CNQSD đất, các hộ dân đào ao tự phát từ đất sinh cận để phục vụ tưới tiêu cây công nghiệp, dòng chảy không thẳng có đoạn quanh co uốn khúc, bị thu hẹp cản trở lưu lượng nước, bị bồi lắng.

Trên đây là nội dung Đoàn kiểm tra thực tế mức độ ảnh hưởng ao hồ, cây trồng của 13 hộ dân và làm cơ sở trả lời cho các hộ dân và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày, được thông qua tất cả cùng nghe thống nhất ký tên.

**ĐD Ban QLDA ĐTXD các công
trình dân dụng và công nghiệp**

Đại diện UBND xã Nhân Cơ



**KT. GIÁM ĐỐC
PGĐ. Hồ Sĩ Điệp**

Đại diện Nhà thầu thi công

Điền ký thi Phan Mạnh Lợi

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮKNÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3394/ĐN₀PC-KT+TTBVPC+QLĐT

Đăk Nông, ngày 10 tháng 07 năm 2019

V/v Kết quả giải quyết đơn kiến nghị
của ông Bùi Văn Nông

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực miền Trung

Căn cứ văn bản số 6083/EVNCPC-KTTT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc Phiếu chuyên yêu cầu giải quyết đơn;

Theo nội dung đơn kiến nghị ngày 29 tháng 06 năm 2019 của ông Bùi Văn Nông ở tại xóm 2, thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông. Về việc Mỏ đá kéo mắc điện cao thế qua đoạn đường xóm 2, thôn 3 không đủ tiền đền bù giải tỏa hành lang điện dẫn đến sai phạm.

Ngày 08 tháng 07 năm 2019 đoàn công tác Công ty Điện lực Đăk Nông đến làm việc tại nhà ông Bùi Văn Nông để kiểm tra, xác minh và giải quyết hai nội dung trong đơn kiến nghị. Kết quả làm việc như sau:

Nội dung 1: Công ty Điện lực Đăk Nông ghi nhận tình hình cấp điện tại xóm 2, thôn 3, xã Kiến Thành. Hiện nay chưa có lưới điện hạ áp của Điện lực kéo vào tận xóm 2, các hộ dân trong xóm (khoảng 26 hộ) phải tự kéo điện đường dây dài nhất khoảng 1,2km. Đường dây điện dân tự kéo được mắc trên cột bê tông vuông 4,5 mét đảm bảo an toàn, chất lượng điện năng tại nhà ông Bùi Văn Nông đảm bảo. Công ty Điện lực Đăk Nông sẽ xem xét lập phương án đầu tư đường dây điện hạ thế vào xóm 2, thôn 3 xã Kiến Thành trong thời gian tới.

Nội dung 2: Liên quan đến đường dây điện trung áp đang thi công cấp điện cho mỏ đá thôn 3 xã Kiến Thành. Thi công không đảm bảo thiết kế, không phù hợp với quy hoạch đường bê tông, phương án đền bù chưa thỏa đáng ... Nội dung này không liên quan đến Công ty Điện lực Đăk Nông nói riêng và ngành Điện nói chung. Công ty Điện lực Đăk Nông đã giải thích rõ và hướng dẫn cho hộ ông Bùi Văn Nông liên hệ với các cơ quan chức năng ở địa phương để được giải quyết. (có biên bản làm việc ngày 8/7/2019 kèm theo).

Trên đây là kết quả làm việc của Công ty Điện lực Đăk Nông với hộ ông Bùi Văn Nông để giải quyết các nội dung liên quan trong đơn kiến nghị.

Công ty Điện lực Đăk Nông kính báo Tổng công ty được biết và mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Công ty (để biết);
- UBND tỉnh Đăk Nông (thay b/c);
- Sở Công thương tỉnh Đăk Nông (thay b/c);
- UBND huyện Đăk R'Lấp (thay b/c);
- P.KT, QLĐT, TTBVPC;
- ĐL ĐRL (t/hiện);
- Lưu: VT, KT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



NGUYỄN NGỌC ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc giải quyết đơn kiến nghị của hộ ông Bùi Văn Nông, ở tại Xóm 2, thôn 3 xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lập tỉnh Đắk Nông

Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2019, tại nhà ông Bùi Văn Nông, ở tại Xóm 2, thôn 3 xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lập tỉnh Đắk Nông. Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần đoàn công tác của Công ty Điện lực Đắk Nông:

- | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Ông: Trần Bình | TP. Kỹ thuật | Chức vụ: Trưởng đoàn. |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng | PTP. TTBVPC | Chức vụ: Thành viên. |
| 3. Ông: Trần Đình Thạch | CV P.QLĐT | Chức vụ: Thành viên. |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Tuấn | 1 GT. TL. ĐRL | CN. Thành viên. |

II. Đại diện hộ ông Bùi Văn Nông:

1. Ông: Bùi Văn Nông - Chủ tọa
2. Ông:
3. Ông:

II. Nội dung làm việc: Kiểm tra, xác minh và giải quyết Đơn kiến nghị ngày 29/06/2019 của hộ ông Bùi Văn Nông. Về việc Mỏ đá kéo mắc điện cao thế qua đoạn đường xóm 2, thôn 3 xã Kiến Thành không đủ tiền đền bù giải tỏa hàng lang điện dẫn đến sai phạm.

II. Kết quả làm việc:

Theo nội dung đơn có 2 nội dung cần giải quyết:

1. Nội dung 1: Xóm 2 thôn 3 xã Kiến Thành hiện nay chưa có lưới điện kéo vào, dân phải tự kéo đường dây dài hơn 1km, giá điện hao hụt lên rất cao 3.500 đồng /Kwh. Qua kiểm tra đoàn công tác xác nhận tại xóm 2 thôn 3 xã Kiến Thành cấp điện từ trạm biến áp T488 (004740RL) công suất 100 kVA. Chưa có nhánh rẽ hạ thế đi vào xóm 2, mà giữa dân (khoảng 26 hộ) phải tự kéo dây vào sử dụng chấu dài khoảng 1.2 km. Đường dây hạ thế của dân tự kéo mắc

hên cột bê tông vuông 4.5 mét đảm bảo an toàn,
chất lượng điện năng đảm bảo sử dụng được
.....
Nội dung giải quyết: Công ty Điện lực Đắk Nông ghi
nhận hiện trạng cấp điện tại xóm 2, thôn 3 xã Kiến
thành. Điện lực sẽ xem xét đầu tư đường dây hạ thế
trong thời gian tới tại xóm 2. Trong quá trình sử
dụng điện nếu đường dây điện xuống cấp hoặc chất
lượng điện không đảm bảo thì các hộ sử dụng điện
tại xóm 2 liên hệ với Điện lực Đắk Lắk để được
hỗ trợ xử lý.

2> Nội dung 2: Liên quan đến đường dây điện của
mỏ đá thôn 3 xã Kiến thành thì công không đảm bảo
thiết kế và quy hoạch của đường bê tông, phòng an
tiên bị chui thò dằng.

Công ty Điện lực có ý kiến như sau, yêu cầu các
hộ dân xóm 2 và hộ ông Bui Văn Nông gửi đơn yêu
cầu các cơ quan chức năng địa phương giải quyết,
yêu cầu mỏ đá phải thỏa thuận với nhà dân để làm
đường điện... Công ty Điện lực Đắk Nông và riêng và
ngành Điện lực chúng không có trách nhiệm tiếp nhận
thông tin giải quyết về chung này.

Trên đây là nội dung kiểm tra, xác minh và giải quyết của đoàn công
tác Công ty Điện lực Đắk Nông.

ĐOÀN CÔNG TÁC


Đ/D HỘ ÔNG BUI VĂN NÔNG

- **Trần Bình**

- **Nguyễn Thanh Tùng**

- **Trần Đình Thạch**

- **Nguyễn Hữu Đức**


Bui Văn Nông

